

Baumit PremiumPrimer

Premium - υδατοαπωθητικό αστάρι υψηλής διαπνοής



- Εξαιρετική εξομάλυνση απορροφητικότητας
- Βέλτιστη πρόσφυση
- Όμορφες επιφάνειες

Προϊόν	Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση απορροφητικότητας και γέφυρα πρόσφυσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Η κοκκομετρία του διευκολύνει την εφαρμογή και τη διαμόρφωση των τελικών επιχρισμάτων. Διατίθεται και βαμμένο.	
Σύνθεση	Οργανικά συνδετικά, χαλαζιακή άμμος, πληρωτικά, νερό.	
Ιδιότητες	Έτοιμο προς χρήση αστάρι νερού, χωρίς διαλύτες, βετώνει την πρόσφυση στο υπόστρωμα και εξισορροπεί την απορροφητικότητα.	
Εφαρμογή	Αστάρι για σοβάδες, ανόργανα υποστρώματα, π.χ. προετοιμασία υποστρώματος πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος Baumit NanoPorTop, Baumit StarTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop, Baumit CreativTop και Baumit MosaikTop.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Χρώμα:	λευκό και 17 αποχρώσεις PremiumPrimer (βλ. πίνακες στο τέλος του εντύπου)
	Τιμή μ:	περίπου 150
	Περιεκτικότητα σε στερεά:	περίπου 58 %
	Φαινόμενη πυκνότητα:	περίπου 1,5 kg/dm ³
	Τιμή pH:	περίπου 8
	TVOC:	< 60 μg/m ³ EMICODE EC 1 Plus
	Κατηγορία ποιότητας:	Premium

	PremiumPrimer 20 kg	PremiumPrimer 5 kg
Κοκκομετρία	max. 0,3 mm	max. 0,3 mm
Κατανάλωση	περίπου 0,25 kg/m ² σε ETICS	περίπου 0,25 kg/m ² σε ETICS
Κατανάλωση	περίπου 0,4 kg/m ² σε επίχρισμα	περίπου 0,4 kg/m ² σε επίχρισμα
Απόδοση	περίπου 50 m ² / δοχείο για επίχρισμα, 80 m ² /δοχείο για ETICS	περίπου 12,5 m ² / δοχείο για επίχρισμα, περίπου 20 m ² /δοχείο για ETICS



Τρόπος παράδοσης δοχείο 20 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg
δοχείο 5 kg, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg

Αποθήκευση Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στην κλειστή συσκευασία του σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

Προετοιμασία υποστρώματος

- Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες).
- Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baumit ReCompact.
- Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baumit ReClean.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άλγη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baumit StarContact, Baumit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baumit StarTex.

Σε όλες τις επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το αστάρι Baumit PremiumPrimer (χρόνος αναμονής τουλάχιστον 24 ώρες). Όταν χρησιμοποιείται το Baumit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι.

Τρόπος εργασίας Μην αναμιγνύετε άλλα υλικά. Εάν είναι απαραίτητο μπορεί να αραιωθεί με νερό έως 5%. Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή (αναδεύτηρας σε αργές στροφές). Εφαρμόστε ομοιόμορφα το Baumit PremiumPrimer με βούρτσα ή ρολό. Πριν από την εφαρμογή άλλων επιστρώσεων, αναμείνατε τουλάχιστον 24 ώρες (θερμοκρασία +20°C και 60% σχετική υγρασία).

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες


Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίχτυ οικοδομής).

Προστατέψτε τις γειτονικές περιοχές, ειδικά γυαλί, κεραμικά πλακίδια, πλακίδια κλίνκερ, φυσικούς λίθους, βαφές και μέταλλα. Εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε τα υπολείμματα με νερό. Μην περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν. Τα ξερά υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν με διάλυμα ακετόνης ή οξικό αιθυλεστέρα. Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Για πιο όμορφο αποτέλεσμα, το Bauprimer μπορεί να χρωματιστεί στις ακόλουθες 15 αποχρώσεις:

No	Χρησιμοποιήστε με αποχρώσεις Bauprimer	No	Χρησιμοποιήστε με αποχρώσεις Bauprimer
01P	0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 00290031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 00390041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 00490051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 00590061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 00690071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 00790081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 00890121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 01291111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 11191121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 11291133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 11391143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 11491151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 11591161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	09P	0445, 0446, 0447, 0448, 04490842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 08490852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 08590864, 0865, 0866, 0867, 0868, 08690874, 0875, 0876, 0877, 0878, 08790884, 0885, 0886, 0887, 0888, 08890894, 0895, 0896, 0897, 0898, 08990904, 0905, 0906, 0907, 0908, 09090914, 0915, 0916, 0917, 0918, 09190925, 0926, 0927, 0928, 09290935, 0936, 0937, 09390974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979
02P	0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 01590161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 01690171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 01790181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 01890191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 01990232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 02390243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249	10P	0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 09890991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0997, 0998, 09991004, 1005, 1006, 1007, 1008, 10091014, 1015, 1016, 1017, 1018, 10191025, 1026, 1027, 1028, 10291035, 1036, 1037, 1038, 10391044, 1045, 1046, 1047, 1048, 10491051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 10591063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 10691073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079

03P	00770131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 01390141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 01490201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 02090211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 02190222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0027, 0028, 00290281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 02890451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 04590461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 04690471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479	11P	084108510861, 0862, 08630871, 0872, 08730881, 0882, 08830891, 0892, 08930901, 0902, 0903
04P	0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 02990304, 0305, 0306, 0307, 0308, 03090315, 0316, 0317, 0318, 03190324, 0325, 0326, 0327, 0328, 03290331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 03390343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 03490351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 03590403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 04090487, 0488, 04890497, 0498, 0499	12P	0401, 040205210561, 05620571, 0572, 05730581, 0582, 05830611, 06120601, 0602
05P	0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 03690371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 03790381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 03890393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 03990425, 0426, 0427, 0428, 04290435, 0436, 0437, 0438, 0439	13P	1131, 11321141, 11421001, 1002, 10031011, 1012, 10131021, 1022, 1023, 10241031, 1032, 1033, 10341041, 1042, 10431061, 10621071, 1072
06P	0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 04860491, 0492, 0493, 0494, 0495, 04960501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 05090511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 05190522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 05290563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 05690574, 0575, 0576, 0577, 0578, 05790584, 0585, 0586, 0587, 0588, 05890613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619	14P	02310241, 024202210291, 02920301, 0302, 03030311, 0312, 0313, 03140321, 0322, 03230341, 0342

07P	0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 04190591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 05990603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 06090621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 06290631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 06390671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679	15P	0391, 03920421, 0422, 0423, 04240431, 0432, 0433, 04340441, 0442, 0443, 0444
08P	0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 06890691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 06990703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 07090714, 0715, 0716, 0717, 0718, 07190724, 0725, 0726, 0727, 0728, 07290734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07390741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 07490751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 07590764, 0765, 0766, 0767, 0768, 07690774, 0775, 0776, 0777, 0778, 07790784, 0785, 0786, 0787, 0788, 07890794, 0795, 0796, 0797, 0798, 07990831, 0832, 0833, 0834, 0535, 0836, 0837, 0838, 0839	16P	0701, 07020711, 0712, 07130721, 0722, 07230731, 0732, 07330761, 0762, 07630771, 0772, 07730781, 0782, 07830791, 0792, 0793
		17P	0911, 0912, 0913, 09140921, 0922, 0923, 09240931, 0932, 0933, 0934

Το Baunit PremiumPrimer μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε λευκό (FT 0000) για τις αποχρώσεις του χρωματολογίου Baunit Life με κατάληξη 7-9.

Baunit MosaikTopEssential Line	PremiumPrimer αποχρώσεις
M 330 / M 331	11P
M 314	14P
M 317	15P
Baunit MosaikTopNatural Line	PremiumPrimer αποχρώσεις
M 343 / M 344	11P
M 339	02P
M 340	05P

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.