



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθ. DESMO-SEAL-ETAG005 / EN 1504-2:2004  
Σύμφωνα με το Παράρτημα III  
Κανονισμού (ΕΥ) Νο.305/2011

Ονομασία Προϊόντος

### ΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :

## ESHADESMOSEAL

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11, παρ.4 :

### Lot Nr. : Αναγράφεται στην συσκευασία

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :

### Ελαστομερής προστατευτική στεγανωτική επάλειψη δωματίων, υπογείων, θεμελίων, γεφυρών, κ.λ.π. δομικών στοιχείων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ.5 :

### ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E. Παραλία Ασπρούργου Αττικής 19300 Ασπρόπυργος-ΑΘΗΝΑ

5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 :

### Μη εφαρμόσιμο

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα V :

### Σύστημα 3(ETAG-005 part 6) & Σύστημα 4 (EN 1504-2:2004)

7. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

### EN 1504-2:2004

8. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση :

### ETAG-005 part 6

### Η ισχύουσα ETA (N° ETA-18/0654) εξεδόθη από: Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ETAG 005 και της EAD-030019-00-0402.  
Κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης : 0761-CPR MPA Braunschweig

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττική: Παραλία Ασπρούργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής - Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

- Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Drjuba

- Τηλ: +3592 9791119, Fax: +3592 9791180

www.esha.gr e-mail: info@esha.gr

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000

Company Certified by



EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001: 2015





**&**  
**Για το εναρμονισμένο Πρότυπο EN 1504-2:2004**  
**Eurotest Control EAD, N.B. 2085 / No 4-0060/09.12.2019**

9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (σύμφωνα με ETAG-005 part 6)

**Για ελάχιστο πάχος 2.0mm ανά στρώση και ελάχιστη ποσότητα κατανάλωσης τουλάχιστον 3,0 Kg/m<sup>2</sup>**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος Ελέγχου
Συμπεριφορά σε εξωτερική φλόγα	FRoof	EN 13501-5
Αντίδραση σε φωτιά	E	EN 13501-1
Αντίσταση σε ριζες φυτών	NPD	ETAG 005
Αντίσταση σε ανεμο-πίεση	> 50 kPa	
Ολισθηρότητα	NPD	
Χρόνος εξυπηρέτησης	W3 (25 έτη)	
Κλιματική Ζώνη εφαρμογής	M & S (Ήπιο & δριμύ κλίμα)	
Αντοχή σε μηχανική φθορά	P1 to P4 (από χαμηλό σε υψηλό)	
Εφαρμογή σε υπόστρωμα υπό κλίση	SI to S4 (όλες οι κλίσεις)	
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TL4 (-30°C)	
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας	TH3 (+80°C)	
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών (23°C, 75% RH)	$\mu \sim 1650$	
Υδατοστεγανότητα (0.1 bar, 24h)	Περνάει	

Company Certified by



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (σύμφωνα με EN 1504-2:2004)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Απαιτήση προτύπου	Μέθοδος Ελέγχου
Συντελεστής Διαπερατότητας CO <sub>2</sub> – S <sub>D</sub> , m	> 200	>50	EN 1062-6:2002
Συντελεστής Διαπερατότητας υδρατμών – S <sub>D</sub> , m	≤ 3,5	< 5 Για class I	EN ISO7783:2018
Διαπερατότητα σε H <sub>2</sub> O – W, kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0.5</sup> )	≤ 0,08	< 0,1	EN 1062-3:2008
Δύναμη αποκόλλησης, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,1	≥ 1,1 χωρίς κυκλοφορία	EN 1542:1999

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001: 2015



**ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.**

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττική: Παραλία Ασπροπύργου, 19300 Ασπροπύργος Αττικής – Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

- Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Drujba

- Τηλ: +3592 9791119, Fax: +3592 9791180

www.esha.gr e-mail: info@esha.gr

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000



10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία **1** και **2** ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο **9**.

Η παρούσα δήλωση επίδοσης, εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο **4**.

Υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Η. Αλούπης  
Χημικός Μηχανικός  
Δ/ντής Ελέγχου Ποιότητας

Ασπρόπυργος, 20/12/2019

Company Certified by



EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001: 2015



**ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.**

Γραφεία - Εργοστάσιο Αττική: Παραλία Ασπρόπυργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής – Τηλ: 210-5518700 Fax: 210-5572974

Γραφεία - Αποθήκη Θεσ/νίκη: Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

– Τηλ: 2310-783725, Fax: 2310-783326

Γραφεία - Αποθήκη SOFIA Bulgaria Kv.Druijba

– Τηλ: +3592 9791119, Fax: +3592 9791180

[www.esha.gr](http://www.esha.gr) e-mail: [info@esha.gr](mailto:info@esha.gr)

A.M.A.E.:8088/03/B/86/63(06) & AP. Γ.Ε.ΜΗ.:121709007000